

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายบ้านลิเค็ง
บ้านบดง หมู่ที่ 4-2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,010,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป บูรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concrete
สายบ้านลิเค็ง บ้านบดง หมู่ที่ 4-2 ตำบลตาเซะ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ระยะทาง 900 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 2,005,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5

.....-
.....-
.....-

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นางสาวกอบกุล ราชแก้ว	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ตาเซะ
- นายสุพจน์ ร่มโพเย็น	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
- นางสาวกฤษณพร แซ่ซื่อ	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นายมุหัมมัด นาวา	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ตาเซะ
- นายมะดารี สาแม	ตำแหน่ง	เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประเภทงาน บูรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concret แบบเลขที่ 12/2561

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ปีงบประมาณ 2561

รหัสสายทาง ยล.ถ.25-015 ชื่อสายทาง บ้านลิเต้ง - บ้านบ่าง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4, 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 2.200 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	Con	กว้าง	4.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้าง	0.50	เมตร
ลักษณะสายทางใหม่	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	5.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง ข้างละ	-	กว้าง	0.00	เมตร

ปริมาณดำเนินการ 0.900 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 1+300 ถึง กม. 2+200 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,002,714.30	Factor F
2	ค่างานต้นทุนต่อลดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5%	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,005,714.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	2,005,000.00	
	(เงินสองล้านห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวคอบกุล ราชแก้ว)
รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายหม่อมมัต นาวา)
รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกฤษณพร แซ่ชื่อ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมะดารี สาแม)
เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

รายละเอียดการประมาณราคา บูรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ยล.ถ.25-015

ชื่อสายทาง บ้านลิเต้ง - บ้านบาง

ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4, 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณดำเนินการ

0.900

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าขุดต่อ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดรื้อรองพื้นทางลูกรังเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินขุด - ขน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	135	ลบ.ม.	670.38	118.60	788.98	106,512.30	1.3822	1,090.50	147,217.50	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 25 ซม.
	1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	900	ตร.ม.	21.48	7.31	28.79	25,911.00	1.3822	39.80	35,820.00	
	2.2 Tack Coat	3,600	ตร.ม.	4.20	7.15	11.35	40,860.00	1.3822	15.70	56,520.00	
	2.3 PARA Asphaltic Concrete										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	900	ตร.ม.	255.89	15.40	271.29	244,161.00	1.3822	375.00	337,500.00	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,600	ตร.ม.	255.89	12.08	267.97	964,692.00	1.3822	370.40	1,333,440.00	4.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.25 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)	180	ตร.ม.	-	-	290.00	52,200.00	1.3822	400.80	72,144.00	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	1	ชุด	-	-	4,040.00	4,040.00	1.3822	5,584.10	5,584.10	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	3	ชุด	-	-	2,840.00	8,520.00	1.3822	3,925.40	11,776.20	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							1,446,896.30			2,000,001.80	

รายละเอียดการประมาณราคา บุรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ยล.ถ.25-015

ชื่อสายทาง บ้านลิเต้ง - บ้านบางดง

ปีงบประมาณ

2561

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4, 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณดำเนินการ

0.900

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,446,896.30			2,000,001.80	
5.2.12	ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.13	ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.14	ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.15	ป้ายจราจรแบบ ต 69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.16	ป้ายจราจรแบบ ต 71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.17	ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.18	ป้ายจราจรแบบ ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.19	ป้ายจราจรแบบ ต 74/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.20	ป้ายจราจรแบบ ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.21	ป้ายจราจรแบบ ต 76/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.22	ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.23	ป้ายจราจรแบบ ต 77/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.24	ป้ายจราจรแบบ ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.25	ป้ายจราจรแบบ น 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ น 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.27	ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.36	ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.37	ป้ายจราจรแบบ น 7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.38	ป้ายจราจรแบบ น 8	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.39	ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.40	ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.41	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1- ต 27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.42	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.43	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.44	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.45	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.46	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.47	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.48	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.49	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.50	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.51	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.52	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.53	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.54	ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.55	ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.56	ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.57	ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1+ นส 14(2ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.58	ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.59	หลักนำโค้ง ค.ส.ส.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.60	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.61	ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							1,446,896.30			2,000,001.80	

