

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลาดยาง ผิวทางพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบาง – นาร้าง หมู่ที่ 2 ตำบล
ตาเซะ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,993,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลาดยาง ผิวทางพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบาง – นาร้าง หมู่ที่ 2
ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรพาราเอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 580 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 2,008,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางวิไล จันทรัตน์	ปลัด อบต.ตาเซะ	ประธานกรรมการ
นางสาวกอบกุล ราชแก้ว	รองปลัด อบต.ตาเซะ	กรรมการ
นางสาวสุไอลา บาสอ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
นายมะดารี สาแม	เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ	กรรมการ
นายนิมะ เจ๊ะมะ	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประเภทงาน ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะงาน ก่อสร้างลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

แบบเลขที่ 19/2562

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ปีงบประมาณ 2562

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายบ้านบาด - นาร้าง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 0.580 กิโลเมตร

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ระยะทางดำเนินการ 580 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,912,795.58	Factor F 1.3822
2	ค่างานต้นทุนท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี	95,639.78	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	งานป้ายแสดงรายละเอียดของงาน	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,008,435.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	2,008,000.00	
	(เงินสองล้านแปดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.580 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,462,068.97 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิไล จันทรัตนะ)

ปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอบกุล ราชแก้ว)

รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุไลลา บาซอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิมะ เจ๊ะมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตาเซะ

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนลาดยาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบาง - นาร้าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาชะ อำเภอมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

0.580 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปากชุดคอขนาดเบ	2,900	ตร.ม.	-	-	1.76	5,104.00	1.3822	2.43	7,054.75	
	1.2 งานชุดหรือรองพื้นทางลูกรังเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	11.06	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด(EARTH EXCAVATION)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	150	ลบ.ม.	-	-	236.98	35,546.40	1.3822	327.55	49,132.23	
	1.8 งานพื้นทางหินคลุก	626	ลบ.ม.	-	-	777.22	486,850.61	1.3822	1,074.27	672,924.91	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หาวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน LEVELING(ปรับระดับ)	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	2,900	ตร.ม.	-	-	28.99	84,066.48	1.3822	40.07	116,196.68	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	2,900	ตร.ม.	-	-	250.89	727,567.17	1.3822	346.77	1,005,643.34	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	28.99	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)	116	ตร.ม.	-	-	290.00	33,640.00	1.3822	400.84	46,497.21	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน"สีเทอร์โมพลาสติก	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	1	ชุด	-	-	4,040.00	4,040.00	1.3822	5,584.09	5,584.09	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							1,376,814.66			1,903,033.22	

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนลาดยาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบดง - นาร้าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

0.580

กม.

งบประมาณปีงบประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ขอยกมา						1,376,814.66			1,903,033.22	
	6.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	1	ชุด	-	-	2,840.00	2,840.00	1.3822	3,925.45	3,925.45	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27, ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1- ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักน้ำโค้ง 0.15x0.15 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
ขอยกไป							1,379,654.66			1,906,958.66	

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนลาดยาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบดง - นาร้าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

0.580 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,379,654.66			1,906,958.66	
	6.260 หลักรั้ว		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.261 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.262 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.263 ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.264 Guard Rail บริเวณทางโค้ง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.265 Guard Rail บริเวณคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.266 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.267 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.268 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.269 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.270 ปรับปรุงสะพาน คล		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.271 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.272 ติดป้ายสองข้างทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	7.1 งานวางท่อ คล.										
	7.1.1 ท่อกลม คล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.2 ท่อกลม คล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80	2	เมตร	-	-	2,111.46	4,222.92	1.3822	2,918.46	5,836.92	
	7.1.3 ท่อกลม คล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.4 ท่อกลม คล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.5 ท่อกลม คล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คล./ ด้าน										
	7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.40 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.20 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คล.										
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 10.00 ม. SKEW 0 องศา		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 12.00 ม. SKEW 15 องศา		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 18.00 ม. SKEW 30 องศา		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 20.00 ม. SKEW 45 องศา		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4 งานหินเรียง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.5 งานหินทิ้ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6 งานระบายน้ำแบบรางเปิด										
	7.6.1 รางระบายน้ำ คล.ย่านชุมชน+ผ่าเปิด แบบ ง - 50		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.2 บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คล.เข้า		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.3 บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คล.เข้า		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.4 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.5 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.6 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 0.80 ม.สองด้าน		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.7 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 1.00 ม.สองด้าน		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.8 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.9 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.10 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 0.80 ม.สองด้าน		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.11 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คล.Dai. 1.00 ม.สองด้าน		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7 CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.8 คันหิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9 คันหินรางดิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.10	รางระบายน้ำแบบรางเปิด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.1 บ่อรับน้ำปากท่อ คล.กลม 1 - 1.00 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.2 บ่อรับน้ำปากท่อ คล.กลม 2 - 0.60 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.3 รางส่งน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คล.กลม 1 - 1.20 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.4		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.11	งานราวกันตก คล.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							1,383,877.58			1,912,795.58	

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนลาดยาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบาคง - นาร้าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตะเภา อำเภอมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

0.580 กม.

งบประมาณประจำปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,383,877.58			1,912,795.58	
8	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
8.1	PVC Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	PVC Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	PVC Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.6	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.7	Zinc Gabion ขนาด 3 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.8	Zinc Gabion ขนาด 4 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.9	Zinc Gabion ขนาด 6 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.20		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.10	แผ่นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.11	แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.12	หินสำหรับบรรจุในกล่องลาดตาข่าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานรั้ว Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10	งานร้อยไฟฟ้าแสงสว่าง										
10.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
10.2	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm2 (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.3	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมกลบดิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินท่อดูด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.6	Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
10.7	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับติดตั้ง		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์										
11.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ			ต้น					
11.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ทึบสกรับชุด	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
11.1.6	สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7	สายไฟฟ้า THWA 1C x35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.8	งานหมายเลขประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.9	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับติดตั้ง	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
11.1.10	Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
11.2.1	ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสตีลพร้อมอุปกรณ์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2	เซตคัตสวิตช์ 60 A พร้อมท่อ Dai.1 1/4 "		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.3	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินท่อดูด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.5	ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4 " (วางท่อเกาะสะพาน)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.6	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C X 16 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.7	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.8	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C X 35 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.9	Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.10	ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 100 กม.		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						1,383,877.58			1,912,795.58	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
12.1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (หม้อแปลงขยายเขต 50KVA)		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.2	งานร้อยสายสาธารณูปโภค/งานอื่น ๆ นอกจากบัญชีคำนวณ		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.3	ค่าทอดสำรวจ		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.4	-		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	รวม						0.00			0.00	